



Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125



Kollektor Logasol SKS4.0



## Kapitel 3

# Öl-Systemlösungen Boden Brennwert Solar

System	Brennwertkessel Logano plus	Regelgerät Logamatic	Kollektor Logasol	Solarspeicher Solar-Kombisp. Pufferspeicher Kombispeicher Logalux	System- lösungen	
Öl-Brennwert / Solare Trinkwassererwärmung	GB125	EMS	SKN3.0 SKS4.0	SMS SL	SL301	⇒ Seite 302
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung	GB125	EMS	SKN3.0 SKS4.0 SKR12	P750 S PL750 /2S	SL302	⇒ Seite 304
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser	GB125	EMS	SKN3.0 SKS4.0	PNR750 Duo FWS	SL303	⇒ Seite 306
Öl-Brennwert / Solare Trinkwassererwärmung	SB105	EMS	SKN3.0 SKS4.0	SMS SL	SL304	⇒ Seite 308
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung	SB105	EMS	SKN3.0 SKS4.0 SKR12	P750 S PL750 /2S	SL305	⇒ Seite 310
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser	SB105	EMS	SKS4.0 SKR12	PNR750 Duo FWS	SL306	⇒ Seite 312

3



## Produktvorteile

### Logano plus GB125

- Öl-Brennwertkessel mit integriertem Brennwert-Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Heizkessel geeignet für Heizöl EL standard und schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 603-1 sowie handelsübliche Marken-Heizöle mit max. 10 % Fame
- Hoher Normnutzungsgrad bis 104 % (Hi) / 98 % (Hs)

### Logano plus SB105 (T)

- Öl-Brennwertkessel mit 2stufigem Blaubrenner
- Hoher Normnutzungsgrad bis 104,6 % (Hi) / 98,5 % (Hs)
- Heizöl schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 603-1 sowie handelsübliche Marken-Heizöle mit max. 10 % Fame

### Logasol SKN3.0

- TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle Kollektorverbindung ohne Werkzeug
- Langzeitstabilität des Solarfluids durch Harfenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gutem Stagnationsverhalten

### Logasol SKS4.0

- Höchste Leistung durch hermetisch dichte Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen Absorber und Glasscheibe
- Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

### Logasol SKR12.1R CPC

- Einfache Montage durch komplett vormontierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseitigem Anschluss
- Geringe thermische Verluste durch Vakuumisolierung

### Solarspeicher SMS

- Bivalenter Speicher mit integrierter Solarstation zur einfachen Montage

### Solarspeicher SL

- Bivalenter Speicher mit patentiertem Thermosiphon-Rohr mit Schwerkraftklappen

### Kombispeicher P750S

- Kombispeicher mit innen liegenden 160 l thermoglasierten Warmwasserspeicher

### Kombispeicher PL750/2S

- Kombispeicher mit innen liegenden 300 l thermoglasierten Warmwasserspeicher

### Puffer PNR


- Pufferspeicher mit temperatursensibler Rücklaufeinspeisung

### Kombispeicher DUO FWS

- Kombispeicher mit innen liegendem Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung



## Logasys Systemlösung SL301



Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung

■ Lieferumfang der Systemlösung

### Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL301

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- KAS1
- Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- 20 l Solarflüssigkeit L
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Speicheranschluss-Set AS 1
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2"

### Alternativ wählbar

- A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10


siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
- B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
- C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL300
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
- D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL400
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
- E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL301

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solarspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
GB125-18	A	2 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 683	7.900,—	193
	B	3 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 687	8.495,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 690	9.075,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 693	10.380,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 882	8.765,—	
GB125-22	A	2 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 685	7.970,—	
	B	3 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 688	8.565,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 691	9.145,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 694	10.450,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 883	8.835,—	
GB125-30	A	2 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 686	7.955,—	
	B	3 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 689	8.550,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 692	9.135,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 695	10.440,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 884	9.335,—	

Zubehör


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
Abgaspaket GA-K	• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung • 10 m Abgasleitung PP 80			273
	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	808,—	
	Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	923,—	
Abgaspaket DO	• Grundbausatz DO 80/125 • Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45° • 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125 • Montagehilfe (Schiebestück)			172
	Schwarz	7 736 614 898	593,—	
	Rot	7 736 614 899	593,—	
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL301	• Bestehend aus: • Heizkreisverteiler HKV 2/25 • Modul MM10 • Heizkreis-Set HSM20-E plus blau	7 736 614 890	1.535,—	172
Heizkreiserweiterungs-Set HS für SL301	• Bestehend aus: • Heizkreisverteiler HKV 2/25 • Heizkreis-Set HS20/4-E plus blau	7 736 614 891	864,—	
Zirkulationspumpen-Set	• Bestehend aus: • 2 x Durchgangskugelhähne 1/2" • 3 x Rückflussverhinderer DN20 • Rückflussverhinderer DN15 • Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22 • Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i	7 736 614 910	261,—	

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL302




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
 Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL302**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodule MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110, blau
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 100 l Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2"

**Alternativ wählbar**

- A:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKN3.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-12
- B:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 20 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11
- C:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC12
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 30 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL302

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solar-Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
GB125-18	A	5 x SKN3.0	P750 S	7 736 613 696	11.705,—	193
	B	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 699	13.965,—	
	C	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 718	16.915,—	
GB125-22	A	5 x SKN3.0	P750 S	7 736 613 697	11.775,—	
	B	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 700	14.035,—	
	C	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 719	16.985,—	
GB125-30	A	5 x SKN3.0	P750 S	7 736 613 698	11.835,—	
	B	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 701	14.090,—	
	C	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 720	17.115,—	


Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	808,—
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	923,—
Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	7 736 614 898	593,—
		Rot	7 736 614 899	593,—
Heizkreiserweiterungs-Set für SL302-303	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Modul MM10</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau</li> <li>• WMS 2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> </ul>	7 736 614 892	1.605,—	172
Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>	7 736 614 910	261,—	

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602



Logasys Systemlösung SL303




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL303

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischmodul MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarflüssigkeit 40 l (bei PNR), 30 l (bei Duo FWS)
- Solarstation KS0105, blau
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 50 l / 100 l, blau Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperatur
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4 (in Verbindung mit Duo FWS)
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2"

Alternativ wählbar

- A:**  
**Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKN3.0**  
 ■ 5 x Kollektor Logasol SKN3.0  
 ■ Pufferspeicher Logalux PNR750  
 ■ Frischwasserstation Logalux FS  
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
- B:**  
**Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKS4.0**  
 ■ 5 x Kollektor Logasol SKS4.0  
 ■ Pufferspeicher Logalux PNR750  
 ■ Frischwasserstation Logalux FS  
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
- C:**  
**Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKN3.0**  
 ■ 5 x Kollektor Logasol SKN3.0  
 ■ Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS  
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9
- D:**  
**Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKS4.0**  
 ■ 5 x Kollektor Logasol SKS4.0  
 ■ Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS  
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL303

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Pufferspeicher Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Frischwasserstation Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
GB125-18	A	5 x SKN3.0	PNR750	FS	7 736 613 708	12.515,—	193
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 705	14.085,—	
	C	5 x SKN3.0	Duo FWS	—	7 736 613 838	12.725,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	—	7 736 613 835	14.290,—	
GB125-22	A	5 x SKN3.0	PNR750	FS	7 736 613 709	12.590,—	
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 706	14.155,—	
	C	5 x SKN3.0	Duo FWS	—	7 736 613 839	12.795,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	—	7 736 613 836	14.295,—	
GB125-30	A	5 x SKN3.0	PNR750	FS	7 736 613 710	12.645,—	
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 707	14.210,—	
	C	5 x SKN3.0	Duo FWS	—	7 736 613 840	12.850,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	—	7 736 613 837	14.350,—	


Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	808,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	923,—	
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	
Rot	7 736 614 899			593,—	
Heizkreisweiterungs-Set für SL302-303	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Modul MM10</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau</li> <li>• WMS 2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> </ul>				
		Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>		

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602



Logasys Systemlösung SL304



Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung  
 Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferung Logasys Systemlösung SL304**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Anschluss-Set HS/HSM
- Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
- Anschluss-Set externes MAG
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- 20 l Solarflüssigkeit L
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- T-Stücke G1"
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2"

**Alternativ wählbar**

- A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10


siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4
- B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4
- C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL300
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2
- D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL400
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2
- E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Logasys Systemlösung SL304

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solarspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
SB105-19	A	2 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 711	8.220,—	193
	B	3 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 713	8.745,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 715	9.395,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 717	10.700,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 885	9.080,—	
SB105-27	A	2 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 712	8.580,—	
	B	3 x SKN3.0	SMS300	7 736 613 714	9.240,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 716	9.755,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 718	11.060,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 886	9.435,—	


## Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	709,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	832,—	
Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	7 736 614 902	471,—	
		Rot	7 736 614 903	471,—	
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL304	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• WMS2</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus weiß</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>		7 736 614 893	1.630,—	
Heizkreiserweiterungs-Set HS für SL304	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• Heizkreis-Set HS25-E plus</li> </ul>		7 736 614 894	920,—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• WMS2</li> <li>• Heizkreis-Set HS25-E plus</li> </ul>		7 736 614 895	962,—	
Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>		7 736 614 910	261,—	

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602



Logasys Systemlösung SL305




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
 Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL305**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodul MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus bei 22 kW
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
- Anschluss-Set externes MAG
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 80 l Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Solarmodul SM10
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU2 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1/2"

**Alternativ wählbar**

- A:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher P750 S mit SKN3.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKN3.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-4
- B:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3
- C:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 20 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL305

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solar-Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
SB105-19	A	5 x SKN3.0	P750 S	7 736 613 719	11.910,—	193
	B	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 704	17.200,—	
	C	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 721	14.170,—	
SB105-27	A	5 x SKN3.0	P750 S	7 736 613 720	12.290,—	
	B	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 705	17.590,—	
	C	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 722	14.550,—	


Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	709,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	832,—	
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	
Rot	7 736 614 903			471,—	
Heizkreisweiterungs-Set HSM für SL305-306	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20 E plus</li> <li>• WMS2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>				
		Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>		

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602



**Logasys Systemlösung SL306**




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferung Logasys Systemlösung SL306**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodule MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
- Anschluss-Set externes MAG
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar / 80 l Puffer, weiß. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4 (in Verbindung mit Duo FWS)
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"

**Alternativ wählbar**

- A:**  
**Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
  - 40 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
- B:**  
**Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
  - 40 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
- C:**  
**Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Kombispeicher Duo FWS 750
  - 30 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8
- D:**  
**Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Kombispeicher Duo FWS 750
  - 40 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL306

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Pufferspeicher Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Frischwasserstation Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
SB105-19	A	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 725	14.290,—	193
	B	4 x SKR12	PNR750	FS	7 736 615 706	17.390,—	
	C	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 729	14.430,—	
	D	4 x SKR12	Duo FWS	–	7 736 615 708	17.735,—	
SB105-27	A	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 726	14.670,—	
	B	4 x SKR12	PNR750	FS	7 736 615 707	17.930,—	
	C	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 730	14.810,—	
	D	4 x SKR12	Duo FWS	–	7 736 615 709	17.795,—	

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>			273
	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	709,—	
	Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	832,—	
Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>			172
	Schwarz	7 736 614 902	471,—	
	Rot	7 736 614 903	471,—	
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL305-306	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20 E plus</li> <li>• WMS2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>	7 736 614 896	1.590,—	172
Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>	7 736 614 910	261,—	

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 602

