

# Kapitel 3



## Öl-Pakete

System	Heizkessel	Kesselgröße	Heizkreise	Regelgerät	Speicher-Wassererwärmer	Paket	Seite
Brennwert	GB125	18/22/30/35		Logamatic EMS mit RC35	135–300 l	K31	⇒ Seite 303
					160–300 l	K32	⇒ Seite 304
					im Solarpaket	K33 S	⇒ Seite 305
Heizwert	G125 BE Eco	17/21/28/34		Logamatic 2107/2107M	135–300 l	K21	⇒ Seite 306
					160–300 l	K22	⇒ Seite 307
					im Solarpaket	K23 S	⇒ Seite 308
Brennwert	SB105	19/27		Logamatic EMS mit RC35	im Solarpaket	K51 S	⇒ Seite 309
	SB105 T	19/27			135–160 l	K52	⇒ Seite 310
					135–160 l	K55	⇒ Seite 311
					135–160 l	K54	⇒ Seite 312
Zubehör							⇒ Seite 313

1 Heizkreis ohne Mischer  
 1 Heizkreis mit Mischer  
 1 Heizkreis ohne Mischer, 1 Heizkreis mit Mischer



## Produktvorteile

### GB125

- Moderner Öl-Brennwertkessel mit Blaubrenner BE für alle Heizölqualitäten EL, Logamatic EMS und hohem Normnutzungsgrad bis 104 % (Hi) / 98 % (Hs)

### G125 BE Eco

- Langlebiger und robuster Gussheizkessel mit Blaubrenner BE und Logamatic 2000





### SB105 (T)

- Moderne direkt kondensierende Öl-Brennwert-Kompaktheizzentrale mit zweistufigem Blaubrenner BZ, Logamatic EMS und höchster Effizienz, Normnutzungsgrad von bis zu 104,6 % (Hi) / 98,5 % (Hs)





Heizungspaket Logaplust K31

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör	Optionales Zubehör
GB125 mit Blaubrenner BE, Speicher Logalux LT und Logamatic EMS mit MC10, BC10 und RC35 	+ RK 1-E plus/ RK 1M-E plus/ RK 2M-E plus	+  Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Speicherladepumpe und Rückschlagklappe Heizkesselsicherheitsset KSS Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set ASS mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar) Warmwasser-Temperaturfühler	+ A  Trinkwasser-ausdehnungsgefäß 12 Liter mit Anschluss-Set B  Kombination Heizölfilter/Entlüfter TOC-DUO








Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	Ausdehnungsgefäß		Preis €				
						A Mit Trinkwasser-	B Mit TOC-DUO					
						Artikelnummer	Artikelnummer					
Logamatic EMS	Logamatic EMS		RK 1-E plus (25/6)	18	135	7 747 304 365	7 747 304 371	7.435,—				
					160	7 747 301 678	7 747 301 708	7.785,—				
					200	7 747 301 679	7 747 301 709	7.985,—				
				22	135	7 747 304 366	7 747 304 372	7.520,—				
					160	7 747 301 680	7 747 301 710	7.875,—				
					200	7 747 301 681	7 747 301 711	8.075,—				
			30	160	7 747 301 683	7 747 301 713	8.030,—					
				200	7 747 301 684	7 747 301 714	8.230,—					
				300	7 747 301 685	7 747 301 715	8.675,—					
			35	200	7 747 301 686	7 747 301 716	8.610,—					
				300	7 747 301 687	7 747 301 717	9.050,—					
				GB125	GB125		RK 1M-E plus (25/6)	18	135	7 747 304 367	7 747 304 373	8.010,—
160	7 747 301 688	7 747 301 718	8.375,—									
200	7 747 301 689	7 747 301 719	8.575,—									
22	135	7 747 304 368	7 747 304 374					8.100,—				
	160	7 747 301 690	7 747 301 720					8.470,—				
	200	7 747 301 691	7 747 301 721					8.665,—				
30	300	7 747 301 692	7 747 301 722				9.120,—					
	160	7 747 301 693	7 747 301 723				8.625,—					
	200	7 747 301 694	7 747 301 724				8.820,—					
35	300	7 747 301 695	7 747 301 725				9.265,—					
	Logamatic EMS mit Modul MM10	Logamatic EMS mit Modul MM10					RK 1M-E plus (32/6)	35	200	7 747 301 696	7 747 301 726	9.265,—
									300	7 747 301 697	7 747 301 727	9.720,—
135				7 747 304 369	7 747 304 375	8.910,—						
18				18	160	7 747 301 698	7 747 301 728	9.305,—				
					200	7 747 301 699	7 747 301 729	9.505,—				
					135	7 747 304 370	7 747 304 376	9.005,—				
22	22	160	7 747 301 700	7 747 301 730	9.405,—							
		200	7 747 301 701	7 747 301 731	9.600,—							
		300	7 747 301 702	7 747 301 732	10.045,—							
30	30	160	7 747 301 703	7 747 301 733	9.550,—							
		200	7 747 301 704	7 747 301 734	9.750,—							
		300	7 747 301 705	7 747 301 735	10.200,—							
35	35	200	7 747 301 706	7 747 301 736	9.995,—							
		300	7 747 301 707	7 747 301 737	10.445,—							

Rabattgruppe 190




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Heizungspaket Logaplust K32

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör	Optionales Zubehör
GB125 mit Blaubrenner BE, Speicher Logalux SU und Logamatic EMS mit MC10, BC10 und RC35 	+ RK 1-E plus/ RK 1M-E plus/ RK 2M-E plus	+  Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Speicherladepumpe und Rückschlagklappe  Heizkesselsicherheitsset KSS  Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar)  Warmwasser-Temperaturfühler	+ <b>A</b>  Trinkwasser-ausdehnungsgefäß 12 Liter mit Anschluss-Set <b>B</b>  Kombination Heizölfilter/Entlüfter TOC-DUO

3





Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	Optionales Zubehör		Preis €				
						A Mit Trinkwasser-ausdehnungsgefäß	B Mit TOC-DUO					
Logamatic EMS	Logamatic EMS		RK 1-E plus (25/6)	18	160	7 747 301 738	7 747 301 768	7.150,—				
					200	7 747 301 739	7 747 301 769	7.175,—				
				22	160	7 747 301 740	7 747 301 770	7.245,—				
					200	7 747 301 741	7 747 301 771	7.275,—				
				30	300	7 747 301 742	7 747 301 772	7.465,—				
					160	7 747 301 743	7 747 301 773	7.390,—				
				35	200	7 747 301 744	7 747 301 774	7.425,—				
					300	7 747 301 745	7 747 301 775	7.610,—				
				GB125	GB125		RK 1M-E plus (25/6)	18	160	7 747 301 748	7 747 301 778	7.745,—
									200	7 747 301 749	7 747 301 779	7.775,—
								22	160	7 747 301 750	7 747 301 780	7.840,—
									200	7 747 301 751	7 747 301 781	7.865,—
30	300	7 747 301 752	7 747 301 782					8.055,—				
	160	7 747 301 753	7 747 301 783					7.985,—				
Logamatic EMS mit Modul MM10	Logamatic EMS mit Modul MM10		RK 1M-E plus (32/6)	35	200	7 747 301 756	7 747 301 786	8.465,—				
					300	7 747 301 757	7 747 301 787	8.655,—				
				18	160	7 747 301 758	7 747 301 788	8.665,—				
					200	7 747 301 759	7 747 301 789	8.705,—				
					160	7 747 301 760	7 747 301 790	8.765,—				
			RK 2M-E plus (25/4)	22	200	7 747 301 761	7 747 301 791	8.795,—				
					300	7 747 301 762	7 747 301 792	8.990,—				
				30	160	7 747 301 763	7 747 301 793	8.920,—				
					200	7 747 301 764	7 747 301 794	8.945,—				
				300	7 747 301 765	7 747 301 795	9.135,—					
35	200	7 747 301 766	7 747 301 796	9.200,—								
	300	7 747 301 767	7 747 301 797	9.390,—								




Rabattgruppe 190

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Heizungspaket Logaplust K33 S

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör
GB125 mit Blaubrenner BE und Logamatic EMS mit MC10, BC10 und RC35 (Speicher im Solarpaket) 	RK 1-E plus/ RK 1M-E plus/ KAS 1/ HKV 2/25/25 HS 25-E plus/ HSM 20-E plus	 Heizkesselsicherheits-Set KSS  Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set ASS mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar)  Warmwasser-Temperaturfühler

Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Artikelnummer	Preis €
Logamatic EMS			RK 1-E plus (25/6)	18	7 747 301 918	5.635,—
				22	7 747 301 919	5.725,—
				30	7 747 301 920	5.890,—
				35	7 747 301 921	6.355,—
GB125	Logamatic EMS mit Modul MM10		RK 1M-E plus (25/6)	18	7 747 303 983	6.315,—
				22	7 747 303 984	6.405,—
				30	7 747 303 985	6.570,—
				35	7 747 303 986	6.980,—
			KAS 1 HKV 2/25/25 HS 25/4-E plus HSM 20-E plus	18	7 747 301 922	7.105,—
				22	7 747 301 923	7.210,—
				30	7 747 301 924	7.370,—
				35	7 747 301 925	7.605,—

Rabattgruppe 190

### Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Sonnenkollektor	Solarpaket	Ausführung	Solarkreisregelung <sup>1)</sup>	Detailinformationen
Trinkwassererwärmung	SKN3.0-s	S21	Topas	Logamatic EMS mit Solarmodul SM10 über Solarpaket	⇒ Kapitel 5
	SKS4.0-s	S22, S25	Diamant (SM)		
	SKR6/SKR12/SKR21	S16, S42	(SM)		
Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung	SKN3.0-s	S10, S35, S43	Topas (FW; FS)	Logamatic EMS mit Solarmodul SM10 und Rücklaufwächter (über Zubehör <sup>2)</sup> )	⇒ Kapitel 6
	SKS4.0-s	S11, S37, S45, S46	Diamant (FW, PNR FS, FS)		
	SKR6/SKR12	S18, S39, S59	(FW; FS)		

<sup>1)</sup> Kessel-Speicher-Verbindungsleitung und Regelung Solar (Modul SM10) ist nicht im Logaplust K33 S enthalten.

<sup>2)</sup> Solar-Modul SM10 ⇒ [Zubehör Seite 317](#)  
Rücklaufwächter ⇒ [Zubehör Kapitel 7](#)



# Öl · Boden · Heizwert

G125 BE Eco (17–34 kW) · Logamatic 2107/2107 M · LT (135–300 l)

## Heizungspaket Logaplust K21

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör	Optionales Zubehör
G125 BE Eco mit Blaubrenner Logatop BE, Speicher Logalux LT und Logamatic 2107/2107 M	RK 1-E plus RK 1M-E plus RK 2M-E plus	 Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Speicherladepumpe und Rückschlagklappe  Heizkesselsicherheitsset KSS  Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set ASS mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar)  Warmwasser-Temperaturfühler	<b>A</b> Trinkwasser-ausdehnungsgefäß 12 Liter mit Anschluss-Set <b>B</b> Kombination Heizölfilter/Entlüfter TOC-DUO

3


Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	Optionales Zubehör		Preis €	
						A Mit Trinkwasser-ausdehnungsgefäß	B Mit TOC-DUO		
						Artikelnummer	Artikelnummer		
Logamatic 2107			RK 1-E plus (25/6)	17	135	7 747 300 295	7 747 300 331	5.835,—	
					160	7 747 300 296	7 747 300 332	5.960,—	
					200	7 747 300 297	7 747 300 333	6.155,—	
					21	135	7 747 300 298	7 747 300 334	5.925,—
						160	7 747 300 299	7 747 300 335	6.060,—
						200	7 747 300 300	7 747 300 336	6.265,—
				28	300	7 747 300 301	7 747 300 337	6.700,—	
					160	7 747 300 302	7 747 300 338	6.135,—	
					200	7 747 300 303	7 747 300 339	6.330,—	
					300	7 747 300 304	7 747 300 340	6.775,—	
					34	200	7 747 300 305	7 747 300 341	6.430,—
						300	7 747 300 306	7 747 300 342	6.875,—
G125 BE Eco			RK 1M-E plus (25/6)	17	135	7 747 300 307	7 747 300 343	6.390,—	
					160	7 747 300 308	7 747 300 344	6.525,—	
					200	7 747 300 309	7 747 300 345	6.720,—	
					21	135	7 747 300 310	7 747 300 346	6.485,—
						160	7 747 300 311	7 747 300 347	6.625,—
						200	7 747 300 312	7 747 300 348	6.820,—
				28	300	7 747 300 313	7 747 300 349	7.260,—	
					160	7 747 300 314	7 747 300 350	6.695,—	
					200	7 747 300 315	7 747 300 351	6.895,—	
					300	7 747 300 316	7 747 300 352	7.335,—	
					34	200	7 747 300 317	7 747 300 353	6.990,—
						300	7 747 300 318	7 747 300 354	7.440,—
Logamatic 2107 M			RK 2M-E plus (25/4)	17	135	7 747 300 319	7 747 300 355	7.230,—	
					160	7 747 300 320	7 747 300 356	7.350,—	
					200	7 747 300 321	7 747 300 357	7.555,—	
					21	135	7 747 300 322	7 747 300 358	7.315,—
						160	7 747 300 323	7 747 300 359	7.445,—
						200	7 747 300 324	7 747 300 360	7.650,—
				28	300	7 747 300 325	7 747 300 361	8.095,—	
					160	7 747 300 326	7 747 300 362	7.525,—	
					200	7 747 300 327	7 747 300 363	7.720,—	
					300	7 747 300 328	7 747 300 364	8.170,—	
					34	200	7 747 300 329	7 747 300 365	7.820,—
						300	7 747 300 330	7 747 300 366	8.260,—




Rabattgruppe 190

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Heizungspaket Logaplust K22

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör	Optionales Zubehör
G125 BE Eco mit Blaubrenner Logatop BE, Speicher Logalux SU und Logamatic 2107/2107 M	RK 1-E plus	Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mit Speicherladepumpe und Rückschlagklappe	<b>A</b> Trinkwasser-ausdehnungs-gefäß 12 Liter mit Anschluss-Set
	RK 1M-E plus	Heizkesselsicherheits-set KSS	<b>B</b> Kombination Heizölfilter/Entlüfter TOC-DUO
	RK 2M-E plus	Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar)	
		Warmwasser-Temperaturfühler	





Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	A		Preis €				
						Mit Trinkwasser-ausdehnungsgefäß	Mit TOC-DUO					
						Artikelnummer	Artikelnummer					
Logamatic 2107	Logamatic 2107		RK 1-E plus (25/6)	17	160	7 747 300 367	7 747 300 397	5.340,—				
					200	7 747 300 368	7 747 300 398	5.360,—				
				21	160	7 747 300 369	7 747 300 399	5.435,—				
					200	7 747 300 370	7 747 300 400	5.465,—				
				28	160	7 747 300 371	7 747 300 401	5.655,—				
					300	7 747 300 372	7 747 300 402	5.510,—				
				34	200	7 747 300 373	7 747 300 403	5.530,—				
					300	7 747 300 374	7 747 300 404	5.730,—				
				34	200	7 747 300 375	7 747 300 405	5.630,—				
					300	7 747 300 376	7 747 300 406	5.830,—				
				G125 BE Eco	G125 BE Eco		RK 1M-E plus (25/6)	17	160	7 747 300 377	7 747 300 407	5.900,—
									200	7 747 300 378	7 747 300 408	5.925,—
21	160	7 747 300 379	7 747 300 409					5.990,—				
	200	7 747 300 380	7 747 300 410					6.030,—				
28	300	7 747 300 381	7 747 300 411					6.220,—				
	160	7 747 300 382	7 747 300 412					6.070,—				
34	200	7 747 300 383	7 747 300 413					6.095,—				
	300	7 747 300 384	7 747 300 414					6.290,—				
34	200	7 747 300 385	7 747 300 415					6.195,—				
	300	7 747 300 386	7 747 300 416					6.375,—				
Logamatic 2107 M	Logamatic 2107 M		RK 2M-E plus (25/4)					17	160	7 747 300 387	7 747 300 417	6.730,—
									200	7 747 300 388	7 747 300 418	6.755,—
				21	160	7 747 300 389	7 747 300 419	6.825,—				
					200	7 747 300 390	7 747 300 420	6.855,—				
				28	300	7 747 300 391	7 747 300 421	7.050,—				
					160	7 747 300 392	7 747 300 422	6.910,—				
				34	200	7 747 300 393	7 747 300 423	6.930,—				
					300	7 747 300 394	7 747 300 424	7.120,—				
				34	200	7 747 300 395	7 747 300 425	7.025,—				
					300	7 747 300 396	7 747 300 426	7.225,—				

Rabattgruppe 190




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



### Heizungspaket Logaplust K23 S

Paket	Heizkreis-Schnellmontage-System	Zubehör
G125 BE Eco mit Blaubrenner BE und Logamatic 2107/2107 M (Speicher im Solarpaket)	RK 1-E plus	 Heizkesselsicherheits-Set KSS  Ausdehnungsgefäß-Anschluß-Set ASS mit Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l/1,5 bar)  Warmwasser-Temperaturfühler
	RK 1M-E plus	
	KAS 1 HKV 2/25/25 HS 25/4-E plus HSM 20-E plus	

3

Kessel	Regelgerät	Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Artikelnummer	Preis €
Logamatic 2107			RK 1-E plus (25/6)	17	7 747 300 427	3.955,—
				21	7 747 300 428	4.055,—
				28	7 747 300 429	4.140,—
				34	7 747 300 430	4.240,—
G125 BE Eco	Logamatic 2107 M		RK 1M-E plus (25/6)	17	7 747 300 736	4.510,—
				21	7 747 300 737	4.610,—
				28	7 747 300 738	4.710,—
				34	7 747 300 739	4.795,—
			KAS 1 HKV 2/25 HS 25/4-E plus HSM 20-E plus	17	7 747 300 431	5.255,—
				21	7 747 300 432	5.365,—
				28	7 747 300 433	5.450,—
				34	7 747 300 434	5.545,—

Rabattgruppe 190

### Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Sonnenkollektor	Solarpaket	Ausführung	Solarkreisregelung <sup>1)</sup>	Detailinformationen
Trinkwassererwärmung	SKN3.0-s	S1, S51	Topas (SMS)	Logamatic 2107 mit Modul FM244 (über Zubehör <sup>2)</sup> )	⇒ Kapitel 5
	SKS4.0-s	S3, S23, S53	Diamant (SM; SMS)		
	SKR6/SKR12/SKR21	S15, S40, S55	(SM/SMS)		
Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung	SKN3.0-s	S10, S35, S43	Topas (FW; FS)	Logamatic 2107 mit Modul FM244 und Rücklaufwächter (über Zubehör <sup>2)</sup> )	⇒ Kapitel 6
	SKS4.0-s	S11, S37, S45, S46	Diamant		
	SKR6/SKR12	S18, S39, S59	(FW; FS)		

<sup>1)</sup> Kessel-Speicher-Verbindungsleitung und Regelung Solar (Modul FM244) ist nicht im Logaplust K23 S enthalten.

<sup>2)</sup> Funktionsmodul FM244 ⇒ [Zubehör Seite 315](#)  
Rücklaufwächter ⇒ [Zubehör Kapitel 7](#)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Heizungspaket Logaplust K51 S

<p><b>Paket</b></p> <p>Logano plus SB105 mit Logamatic EMS und Bedieneinheit RC35 (Speicher im Solarpaket)</p>	+	<p><b>Zubehör</b></p> <p>Wandmontage-Set WMS 1 <sup>1)</sup></p> <p>Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis ohne Mischer HS 25/6-E plus</p> <p>Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis mit 3-Wege-Mischer HSM 20-E plus/ HSM 25-E plus + Mischermodul MM10</p> <p>Warmwasser-Temperaturfühler</p>	+	<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen 35 l, weiß</li> <li>• Kappenventil mit Entleerung und Welschlauch</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Preis	
			Artikelnummer	€
	HS 25/6-E plus	19	7 747 309 878	6.130,—
		27	7 747 309 879	6.595,—
	HSM 20-E plus	19	7 747 309 880	6.715,—
	HSM 25-E plus	27	7 747 309 881	7.210,—

Rabattgruppe 190

### Kombinierbar mit folgenden Solarpaketen

Anwendung	Sonnenkollektor	Solarpaket	Ausführung	Solarkreisregelung <sup>2)</sup>	Detailinformationen
Trinkwassererwärmung	SKN3.0-s	S21	Topas	Logamatic EMS mit Solarmodul SM10 über Solarpaket	⇒ Kapitel 5
	SKS4.0-s	S22, S25	Diamant (SM)		
	SKR6/SKR12/SKR21	S16, S42	(SM)		
Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung	SKN3.0-s	S10, S35, S43	Topas (FW; FS)	Logamatic EMS mit Solarmodul SM10 und Rücklaufwächter (über Zubehör <sup>3)</sup> )	⇒ Kapitel 6
	SKS4.0-s	S11, S37, S45, S46	Diamant		
	SKR6/SKR12	S18, S39, S59	(FW; FS)		

<sup>1)</sup> Zur Montage des Heizkreis-Sets an der Wand

<sup>2)</sup> Kessel-Speicher-Verbindungsleitung und Regelung Solar (Modul SM10) ist nicht im Logaplust K51 S enthalten.

<sup>3)</sup> Solar-Modul SM10 ⇒ [Zubehör Seite 319](#)

Rücklaufwächter ⇒ [Zubehör Kapitel 7](#)


In Verbindung mit Solarspeicher, T-Stücke Solar, mitbestellen



Heizungspaket Logaplus K52

**Paket**

Logano plus SB105 mit Logamatic EMS und Bedieneinheit RC35, Logalux S135/S160



**Zubehör**


Anschluss-Set

Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis ohne Mischer HS 25/6-E plus

Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis mit 3-Wege-Mischer HSM 20-E plus/ HSM 25-E plus + Mischermodul MM10


Warmwasser-Temperaturfühler

**Zubehör**



- Druckausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen 35 l, weiß
- Kappenventil mit Entleerung und Wellschlauch

3

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	Artikelnummer	Preis €
	HS 25/6-E plus	19	135	7 747 309 884	7.665,—
			160	7 747 309 885	7.905,—
		27	135	7 747 309 886	8.140,—
			160	7 747 309 887	8.385,—
	HSM 20-E plus	19	135	7 747 309 888	8.260,—
			160	7 747 309 889	8.505,—
	HSM 25-E plus	27	135	7 747 309 890	8.750,—
			160	7 747 309 891	8.995,—

Rabattgruppe 190

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Heizungspaket Logaplus K55

### Paket

Logano plus SB105 mit Logamatic EMS und Bedieneinheit RC35, Logalux S135/S160



### Zubehör

Rohrgruppe Heizkreis/Speicher mit 3-Wege-Ventil und interner Umwälzpumpe der Energieeffizienzklasse A

Rohrgruppe Sanitär

Speicheranschluss-Set

Warmwasser-Temperaturfühler



### Zubehör



- Druckausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen 35 l, weiß
- Kappenventil mit Entleerung und Wellenschlauch



Anlagenhydraulik	Kesselgröße	Speicherinhalt	Artikelnummer	Preis €
	19	S135	7 747 310 699	7.635,—
		S160	7 747 310 700	7.745,—
	27	S135	7 747 310 701	8.120,—
		S160	7 747 310 702	8.370,—
Rabattgruppe 190				


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




Heizungspaket Logaplust K54

**Paket**


Logano plus SB105 T mit Logamatic EMS und Bedieneinheit RC35, Logalux S135/S160





**Zubehör**




Anschluss-Set



Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis ohne Mischer HS 25/6-E plus




Heizkreis-Anschluss-Set für einen Heizkreis mit 3-Wege-Mischer HSM 20-E plus/ HSM 25-E plus + Mischermodul MM10



Warmwasser-Temperaturfühler




**Zubehör**



- Druckausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen 35 l, weiß
- Kappventil mit Entleerung und Wellschlauch










3

Anlagenhydraulik	Heizkreis-Schnellmontage-System	Kesselgröße	Speicherinhalt	Artikelnummer	Preis €
	HS 25/6-E plus	19	S135	7 747 309 896	7.975,—
			S160	7 747 309 897	8.095,—
	HS 20-E plus	27	S135	7 747 309 898	8.445,—
			S160	7 747 309 899	8.565,—
	HSM 25-E plus	19	S135	7 747 309 900	8.565,—
			S160	7 747 309 901	8.685,—
HSM 25-E plus	27	S135	7 747 309 902	9.055,—	
		S160	7 747 309 903	9.180,—	

Rabattgruppe 190










Zubehör für Logano plus GB125 und Logano G125 BE Eco

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
<b>Brenner</b>					
Heizölfilter Magnum	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innen-/Außengewinde 3/8"</li> <li>• Mit Siku-Einsatz</li> <li>• Zweistrangsystem</li> <li>• Für Düsen ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)</li> <li>• Filterfeinheit 25 – 40 µm</li> </ul>	83 200 084	53,50	232	
		83 200 080	48,—		
Klemmringverschraubung (Set) für Heizölfilter Magnum	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Satz, 8 mm</li> <li>• 1 Satz, 10 mm</li> </ul>	80 211 160	4,60		
Heizölfilter/Heizöhlüfter als Kombination	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innen-/Außengewinde 3/8"</li> <li>• Mit Siku-Einsatz</li> <li>• Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung</li> <li>• Für Düsen ≤ 0,5 gph (≤ 21 kW)</li> <li>• Filterfeinheit 25 – 40 µm</li> </ul>	80 693 130	140,—		
		80 693 124	140,50		
	Klemmringverschraubungen für Heizölfilter/Heizöhlüfter	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Satz, 8 mm</li> <li>• 1 Satz, 10 mm</li> </ul>	80 211 180		2,90
			80 211 184		2,60
Heizölfilter	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIO10 fähiger Ölfilter</li> <li>• Innen- /Außengewinde 3/8"</li> <li>• Mit Opticlean-Einsatz</li> <li>• Heizölfilter für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung</li> <li>• Filterfeinheit 5 – 20 µm</li> </ul>	89 210 382	71,—		
Ölfilter-/Entlüfter "Toc-Duo-A"	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIO10 fähiger Ölfilter-/Entlüfter</li> <li>• Innen- /Außengewinde 3/8"</li> <li>• Mit Opticlean-Einsatz</li> <li>• Kombination Heizölfilter/Heizöhlüfter für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung</li> <li>• Filterfeinheit 5 – 20 µm</li> </ul>	80 693 128	146,50		
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIO10 fähiger Ölfilter-/Entlüfter</li> <li>• Innen- /Außengewinde 3/8"</li> <li>• Mit Opticlean-Einsatz lang</li> <li>• Kombination Heizölfilter/Heizöhlüfter für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung</li> <li>• Filterfeinheit 5 – 20 µm</li> </ul>	7 738 301 595		160,—
Feinstfilter Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papierfilter-Einsatz Opticlean, 5 – 20 µm</li> </ul>	80 211 067	18,40		
Papierfilter Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papierfilter-Einsatz Opticlean Lang, 5 – 20 µm</li> </ul>	7 738 301 596	20,60		
O-Ring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O-Ring zur Abdichtung zwischen Filtertasse und Filterkopf, für Bio-Heizöle</li> </ul>	7 747 437 500	1,50		
Antihebmagnetventil elektrisch	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrisch</li> <li>• Stromlos geschlossen</li> <li>• Innengewinde 3/8"</li> </ul>	80 260 040	99,50		
Adapter für Zubehör	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für elektrischen Anschluss der Neutrakon 06/B und/oder Antihebmventils am Brenner</li> <li>• Steckerfertig</li> </ul>	7 747 022 079	42,—		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



3




Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring für Antihebernagnetventil	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneidringanschluss x R 3/8" Außengewinde</li> <li>• Inklusive O-Ring-Abdichtung</li> </ul>	8 mm	80 726 162	3,60	232
		10 mm	80 726 164	3,90	
<b>Heizkreis</b>					
Temperaturwächter Fußbodenheizung	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Anschluss-Kabel und Spezialstecker für die Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen BUDERUS-Regelung</li> </ul>		80 155 200	43,—	254
Klemmringverschraubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R 1 x 28 für Anschlüsse an 28 mm Kupferrohr</li> <li>• 2 Stück für Vor- und Rücklauf erforderlich</li> </ul>		5 584 674	18,50	172
Logafix Membran-Druckausdehnungsgefäß für Trinkwasseranlagen	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchströmt</li> <li>• Systemanschluss mit Anschluss-T-Stück 3/4"</li> <li>• Ausführung für Wandbefestigung</li> <li>• Betriebstemperatur max. 70°C, Betriebsdruck max. 10 bar</li> <li>• Gasvordruck 4 bar</li> </ul>	Nennvolumen 8 l	80 432 070	103,—	550
		Nennvolumen 12 l	80 432 072	100,—	
		Nennvolumen 18 l	80 432 074	118,—	
Anschluss-Set für Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Trinkwasser-Druckausdehnungsgefäß</li> <li>• Inkl. Absperrung/Entleerung</li> </ul>		7 747 201 056	17,65	
Halter für Trinkwasser-Druckausdehnungsgefäß	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 2-25 l Ausdehnungsgefäße</li> <li>• Wandmontage</li> </ul>		7 738 300 340	8,20	428 
Zirkulationspumpe	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse aus Messing</li> <li>• Mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil zum einschrauben</li> <li>• Rp 1/2", Ø innen 15 mm</li> </ul>		80 551 074	181,—	554
Verschraubungen für Zirkulationspumpe MS 1/2"	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Zirkulationspumpe zum Einschrauben</li> </ul>		80 382 100	7,94	383
reflex 'fillset'	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemtrenner nach EN 1717 zur Festinstallation von Kesselnachfüleinrichtungen und Wasseraufbereitungsanlagen an das Trinkwassernetz</li> <li>• 10 bar, 60°C</li> <li>• Mit Standardwasserzähler</li> <li>• Anschluss G 1/2", G 3/4"</li> <li>• Länge 293 mm</li> </ul>		7 747 201 446	325,98	433
reflex 'fillset compact'	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemtrenner nach EN1717 zur Festinstallation von Kesselnachfüleinrichtungen und Wasseraufbereitungsanlagen an das Trinkwassernetz</li> <li>• Länge 175 mm</li> <li>• Anschlussgewinde R 1/2"</li> </ul>		7 747 201 263	215,48	433
Honeywell Sicherheitsgruppe SG150	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für geschlossene Wassererwärmer bis 200 l, nach DIN1988 und DIN4753 Teil 1</li> <li>• DVGW-Bauteilgeprüft</li> <li>• Für waagrechten und senkrechten Einbau mit Verschraubung</li> <li>• Bestehend aus: Kugelabsperrventil, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer mit Prüf- und Entleerungsstopfen</li> </ul>	Ansprechdruck 6 bar, 3/4"	7 747 215 743	80,—	345
		Ansprechdruck 10 bar, 3/4"	7 747 215 745	80,—	
Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung wie SG150, jedoch mit eingangseitigem Druckminderer</li> </ul>	Ansprechdruck 6 bar, 3/4"	7 747 215 723	139,50	
		Ansprechdruck 10 bar, 3/4"	7 747 215 725	139,50	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Katalog-Korrektur-Stand 13. Juli 2011



Zubehör für Logano G125 BE Eco

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
<b>Heizkessel</b>					
Kesselunterbau	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Speicher-Wassererwärmer</li> <li>Höhe 140 mm</li> </ul>	5 093 010	91,—	172	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Speicher-Wassererwärmer</li> <li>Höhe 300 mm</li> <li>Mit seitlicher Verkleidung</li> </ul>			
		für G125-17/21	63 029 130		175,—
		für GB125-18/22 und G125-28	63 029 131		180,—
	für GB125-30/35 und G125-34	63 029 132	190,—		
Reinigungsgeräte-Set	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Reinigung von Nachschaltheizfläche und Feuerraum</li> <li>Bestehend aus 2 Bürsten mit Bürstenstangen</li> </ul>	83 570 060	60,40	218	
<b>Regelgerät</b>					
Funktionsmodul FM244	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Regelung einer Solaranlage</li> </ul>	63 038 596	356,—	175	
<b>Abgasanlage</b>					
Logafix Abgassystem Grundbausatz GA	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestehend aus:</li> <li>Kesselanschluss überdruckdicht als Körperschallabsorber mit Messöffnung</li> <li>Übergang Ø 130 mm - 80 mm mit Stutzen für Kondensatablauf</li> <li>Revisionsstück Ø 80 mm mit Deckel</li> <li>Mauerblende aus Edelstahl für Ø 80 mm Zuluftringspalt</li> <li>Rohrelement Ø 80 x 250 mm</li> <li>Wandfutter aus Kunststoff für Ø 80 x 250 x 240 mm</li> <li>Bogen mit Stützfuß Ø 80 mm, 87° mit Auflagechiene</li> <li>Schachtabdeckung mit Regenkragen Ø 80 mm</li> <li>Siphon mit Schlauch und Kondensatablauf</li> <li>2 x Abstandhalter zweiteilig Ø 80 mm PP</li> <li>Gleitmittel</li> <li>Montageanleitung und Zulassung mit Typenschild</li> </ul>	7 747 208 572	761,90	568	
Rohr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 x 250 mm</li> </ul>	7 747 208 587	35,40		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 x 500 mm</li> </ul>	7 747 208 588	48,20		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 x 1000 mm</li> </ul>	7 747 208 586	97,40		
Bogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 mm, 15°</li> </ul>	7 747 208 575	53,50		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 mm, 30°</li> </ul>	7 747 208 576	56,80		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 mm, 45°</li> </ul>	7 747 208 577	58,90		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 mm, 87°</li> </ul>	7 747 208 578	64,20		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80 mm, 90°</li> </ul>	7 747 208 579	64,20		
	Abstandhalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Stück</li> <li>zweiteilig</li> <li>Ø 80</li> </ul>	7 747 208 574		14,—
Revisionsstück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 80</li> <li>Mit Deckel</li> </ul>	7 747 208 584	93,10		
T-Stück mit Enddeckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>DN 80 als Revisionsbogen</li> </ul>	7 747 208 597	83,50		
Dichtung Viton	<ul style="list-style-type: none"> <li>DN80</li> <li>5 Stück</li> <li>Ersatzdichtung</li> </ul>	7 747 208 580	56,50		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.









Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe	
Abgaszubehör DN130					
Abgasrohr DN 130		• Abgasrohr Stahl • Ø 130 x 2mm	Länge 1000mm	82 830 154	37,50
			Länge 500mm	82 830 152	23,—
			Länge 250mm	82 830 150	17,—
Abgasrohrbogen DN 130		• Aus Stahl • Wandstärke 2 mm • Mit Reinigungstür • Eingezogene Steckverbindung • Ø 130 mm, verstellbar von 0-90°	82 889 036	37,50	222
Abgasrohr-Wandfutter DN 130		• Aus Stahl mit Beschichtung • Wandstärke 1 mm • Einfach • Ø 130 mm	82 862 072	12,80	
Abgasrohr-Abdichtmanschette DN 130		• für Kesselgr. 17–28 – DN 130	5 354 010	47,—	172

Weiteres Abgas-Zubehör und Schalldämpfer ⇒ [Katalog-Teil 6 - Kapitel 1](#) und [Katalog-Teil 1 - Kapitel 4](#)



Zubehör für Logano plus GB125

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
<b>Heizkessel</b>					
Kesselunterbau	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Speicher-Wassererwärmer</li> <li>Höhe 140 mm</li> </ul>	5 093 010	91,—	172	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Speicher-Wassererwärmer</li> <li>Höhe 300 mm</li> <li>Mit seitlicher Verkleidung</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>für GB125-18/22 und G125-28</li> <li>für GB125-30/35 und G125-34</li> </ul>	63 029 131		180,—
			63 029 132	190,—	
Reinigungsgeräte-Set	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Reinigung von Nachschaltheizflächen, Feuerraum und Brennwert-Wärmetauscher</li> <li>Bestehend aus 3 Bürsten mit Bürstenstangen</li> </ul>	7 747 312 232	85,90	218	
Kesselreinigungsmittel Eskaphor F1411	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Für gründliche heizgasseitige Nassreinigung von Feuerraum und Nachschaltheizfläche</li> </ul>			219	
		5 kg	80 528 082	69,—	
Automatischer Entlüfter für Brennwert-Wärmetauscher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alternative zum serienmäßigen manuellen Entlüfter am Brennwert-Wärmetauscher</li> </ul>	7 747 025 647	27,—		
Set Neutrakon 06/B	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestehend aus Neutrakon 06/B und Adapter für Zubehör</li> <li>Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel Neutrakon 06/B</li> <li>Adapter für Zubehör zum elektrischen Anschluss</li> </ul>	7 747 304 216	385,—	172	
Aktivkohle-Vorfilter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. ATV-DVWKA 251 keine Neutralisation erforderlich</li> <li>In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-Vorfilter erforderlich</li> </ul>	7 747 201 278	172,—	177	
Schlauch-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewebeschlauch DN 20, kondensatbeständig</li> <li>Länge 3 m</li> <li>Mit Schlauchschelle</li> </ul>	7 747 007 644	28,—		
Ablauftrichter-Set	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Röhrengeruchsverschluss DN 40</li> <li>Mit Befestigungsschelle</li> </ul>	63 018 587	49,—	172	
Kondensatpumpe CP1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Förderhöhe 4,5 m</li> </ul>	7 738 300 328	150,—	569	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



3

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
<b>Regelgerät</b>				
UM10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (z. B. Festbrennstoffkessel) und Ansteuerung von Nebenlufteinrichtung, Abgassperreklappe usw.</li> </ul>	7 747 000 482	116,—	
SM10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarmodul für Anlagen mit Buderus Heizkessel mit EMS und Regelsystem Logamatic EMS</li> <li>• Solarmodul für solare Trinkwassererwärmung</li> <li>• High-flow / Low-flow System mit drehzahl-geregelter Ansteuerung der Solarpumpe</li> <li>• Nachladeoptimierung durch Auswertung des solaren Ertrages und durch systemtechnische Integration im Gesamtsystem für SM- und SL-Speicher</li> <li>• Wahlweise Montage im Wärmeerzeuger oder Wandmontage</li> <li>• Inkl. 1 Kollektorfühler (6 mm) und 1 Speichertemperaturfühler (9 mm)</li> <li>• Max. 1 Modul pro Anlage möglich</li> </ul>	63 046 601	419,—	175
RC25 Bedieneinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedieneinheit für das Logamatic EMS-System</li> <li>• Mit integriertem Raumtemperaturfühler</li> <li>• Mit digitaler Temperaturanzeige</li> <li>• Betriebsarten Wahltasten</li> <li>• Taste für Warmwasser-Einmal-Ladung</li> <li>• Inkl. Wandmontageset</li> </ul>	8 718 576 980	149,—	
EMS-Funk-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für den 1. funkgesteuerten Heizkreis</li> <li>• Bestehend aus einer Funk-Bedieneinheit RC20RF und einem Funkmodul RFM20</li> <li>• Inkl. 2 Batterien Typ AA für Funk-Bedieneinheit RC20RF</li> </ul>	63 043 346	296,—	
<b>Abgasanlage</b>				
Grundbausatz GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80/125 mm</li> <li>• Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>• Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>• Bestehend aus: - Konzentrischem Revisionsbogen - Konzentrischem Rohr (500 mm) - Abdeckblende - Konzentrischer Mauerdurchführung - Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene - Abstandhalter (6 Stück) - Kaminkopfabdeckung - Mündungsrohr 500 mm</li> <li>• GB125</li> </ul>	7 747 215 377	571,—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80/125 mm</li> <li>• Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>• Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>• Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl</li> <li>• (nicht in Verbindung mit ÜB-Flex)</li> <li>• Bestehend aus: Konzentrischem Revisionsbogen, Konzentrischem Rohr (500 mm), Abdeckblende, Konzentrischer Mauerdurchführung, Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene, Abstandhalter (6 Stück), Kaminkopfabdeckung, Mündungsrohr 500 mm</li> <li>• GB125</li> </ul>	7 747 215 378	686,—	273
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80 x 450 mm, 2 Stück</li> <li>• Ø 80 x 950 mm, 1 Stück</li> <li>• Ø 80 x 1950 mm, 4 Stück</li> </ul>	7 719 003 669	237,—	

Weiteres Abgas-Zubehör und Schalldämpfung ⇒ Katalog-Teil 1 - Kapitel 3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.










Zubehör für Logano plus SB105 (T)

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
<b>Heizkessel</b>				
Kesselunterbau	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus Stahlblech im Kesseldesign</li> </ul>	Höhe 110 mm	63 043 865	129,—
		Höhe 300 mm	7 747 000 548	232,—
				172
Anschluss-Set Heizkreis ASHK bei SB105	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Kugelhahn, Schwerkraftbremse</li> </ul>		63 018 379	65,—
Sprühpistole mit Gewinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für gründliche heizgasseitige Nassreinigung von Feuerraum und Nachschaltheizfläche</li> </ul>	7 747 201 307	7,10	
Kesselreinigungsmittel Eskaphor F1411	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für gründliche heizgasseitige Nassreinigung von Feuerraum und Nachschaltheizfläche</li> </ul>	5 kg	80 528 082	69,—
				219
Reinigungsgeräte-Set	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Reinigung von Nachschaltheizfläche und Feuerraum</li> <li>• Bestehend aus: 2 Bürsten, Bürstenstangen und Reinigungsbürste für Nachschaltheizflächen</li> </ul>	7 747 312 233	67,10	218
Kondensatpumpe CP1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Förderhöhe 4,5 m</li> </ul>	7 738 300 328	150,—	569
Set Neutrakon 06/B	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus Neutrakon 06/B und Adapter für Zubehör</li> <li>• Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel Neutrakon 06/B</li> <li>• Adapter für Zubehör zum elektrischen Anschluss</li> </ul>	7 747 304 216	385,—	172
Schlauch-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewebeschlauch DN 20, kondensatbeständig</li> <li>• Länge 3 m</li> <li>• Mit Schlauchschelle</li> </ul>	7 747 007 644	28,—	
Aktivkohle-Vorfilter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. ATV-DVWKA 251 keine Neutralisation erforderlich</li> <li>• In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-Vorfilter erforderlich</li> </ul>	7 747 201 278	172,—	177
<b>Brenner</b>				
Adapter für Zubehör	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für elektrischen Anschluss der Neutrakon 06/B und/oder Antihebeventils am Brenner</li> <li>• Steckerfertig</li> </ul>	7 747 022 079	42,—	172

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
 Antiheber-Magnetventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrisch</li> <li>• Stromlos geschlossen</li> <li>• Innengewinde 3/8"</li> </ul>	80 260 040	99,50	
 Gerade Einschraubverschraubung für Antihebermagnetventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneidringanschluss x R 3/8" Außengewinde</li> <li>• Inklusive O-Ring-Abdichtung</li> <li>• 8 mm</li> </ul>	80 726 162	3,60	232
 Füllrohrverschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 2 x AG G 2 1/4", grün mit NBR-Dichtung, „EL schwefelarm“</li> </ul>	80 104 020	14,50	
Kappe für Füllrohrverschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IG G 2 1/2", „EL schwefelarm“</li> </ul>	80 104 240	8,60	
<b>Regelgerät</b>				
 UM10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (z. B. Festbrennstoffkessel) und Ansteuerung von Nebenlufteinrichtung, Abgassperreklappe usw.</li> </ul>	7 747 000 482	116,—	
 SM10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarmodul für Anlagen mit Buderus Heizkessel mit EMS und Regelsystem Logamatic EMS</li> <li>• Solarmodul für solare Trinkwassererwärmung</li> <li>• High-flow / Low-flow System mit drehzahl-geregelter Ansteuerung der Solarpumpe</li> <li>• Nachladeoptimierung durch Auswertung des solaren Ertrages und durch systemtechnische Integration im Gesamtsystem für SM- und SL-Speicher</li> <li>• Wahlweise Montage im Wärmeerzeuger oder Wandmontage</li> <li>• Inkl. 1 Kollektorfühler (6 mm) und 1 Speichertemperaturfühler (9 mm)</li> <li>• Max. 1 Modul pro Anlage möglich</li> </ul>	63 046 601	419,—	175
 RC25 Bedieneinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedieneinheit für das Logamatic EMS-System</li> <li>• Mit integriertem Raumtemperaturfühler</li> <li>• Mit digitaler Temperaturanzeige</li> <li>• Betriebsarten Wahlstasten</li> <li>• Taste für Warmwasser-Einmal-Ladung</li> <li>• Inkl. Wandmontageset</li> </ul>	8 718 576 980	149,—	
 EMS-Funk-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für den 1. funkgesteuerten Heizkreis</li> <li>• Bestehend aus einer Funk-Bedieneinheit RC20RF und einem Funkmodul RFM20</li> <li>• Inkl. 2 Batterien Typ AA für Funk-Bedieneinheit RC20RF</li> </ul>	63 043 346	296,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
<b>Abgasanlage</b>				
Grundbausatz DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80/125 mm</li> <li>• Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach</li> <li>• Aus Kunststoff PP/PE</li> <li>• Länge über Dach 560 mm</li> </ul>			
	Schiebestück schwarz, SB105 (T)/GB202	7 736 614 718	245,—	
	Schiebestück rot, SB105 (T)/GB202	7 736 614 719	245,—	
Flachdach-Klebeflansch	• Ø 125 mm			
	150 mm hoch nicht verstellbar	7 719 000 838	44,—	
	120 mm hoch verstellbar 0° – 15°	87 094 912	78,—	
	250 mm hoch, nicht verstellbar	87 094 904	71,—	
Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 125 mm</li> <li>• Inklusive Regenkappe</li> <li>• 25°-45°</li> </ul>			
	schwarz	7 719 002 857	58,—	
	rot	7 719 002 855	58,—	
Konzentrisches Rohr	• 450 mm, weiß, Ø 80/125 mm	7 719 002 763	52,—	
	• 950 mm, weiß, Ø 80/125 mm	7 719 002 764	73,—	
	• 2000 mm, weiß, Ø 80/125 mm	7 719 002 765	142,—	273
Grundbausatz GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80/125 mm</li> <li>• Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>• Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>• Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz</li> <li>• Bestehend aus: Konzentrischem Revisionsbogen, Konzentrischem Rohr (500 mm), Abdeckblende, Konzentrischer Mauerdurchführung, Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene, Abstandhalter (6 Stück), Kaminkopfabdeckung, Mündungsrohr 500 mm</li> <li>• SB105 (T) / GB202</li> </ul>	7 747 215 365	472,—	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl nicht in Verbindung mit ÜB-Flex</li> <li>• SB105 (T) / GB202</li> </ul>	7 747 215 366	596,—	
Pack Abgasrohre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80 x 450 mm, 2 Stück</li> <li>• Ø 80 x 950 mm, 1 Stück</li> <li>• Ø 80 x 1950 mm, 4 Stück</li> </ul>	7 719 003 669	237,—	

Weiteres Abgas-Zubehör ⇒ [Katalog-Teil 1 - Kapitel 3](#)

